

iogovita[®]

Base de Iogurte Nutricional em pó

Sua vida com **mais sabor!**



Ibero 
magistral

SUMÁRIO

Propriedades	4
Composição Nutricional	5
Indicações	6
Saúde Infantil	7
Qualidade de vida na melhor idade	10
Beleza e saúde da pele	22
Nutrição Esportiva	29





logoVita® é uma base de iogurte nutricional em pó que proporciona fórmulas farmacêuticas diferenciadas, que além de contribuir para uma dieta saudável, oferece praticidade no dia-a-dia dos seus pacientes e facilita adesão a diversos tipos de tratamentos medicamentosos.

logoVita® pode ser utilizado para o preparo de fórmulas farmacêuticas diferenciadas destinadas a pessoas de todas as idades, inclusive gestantes, lactantes, crianças e diabéticos.

Disponível também na versão logoVita® Lac Free isenta de lactose e oferece total segurança para celíacos e intolerantes ou alérgicos à lactose.

PRO PRIE DADES



logoVita® é um pó extemporâneo que origina uma bebida láctea sabor morango, enriquecida com mix de vitaminas, minerais, *Lactobacillus bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus*, que além de apresentar propriedades benéficas à saúde, ajudam a regularizar as funções digestivas e intestinais.

- Base farmacêutica para preparações extemporâneas diferenciadas;
- Sabor agradável e facilidade na manipulação;
- Proporciona fórmulas farmacêuticas em única dose de modo confortável ao paciente;
- Ideal para fórmulas farmacêuticas nutricionais e nutricosméticas;
- Sua composição confere estabilidade e homogeneidade às formulações.

**Não contém glúten, açúcar, soja e seus derivados.
Versões tradicional e 0% Lactose.**



COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL



MULTIVITAMÍNICO

Sua fórmula balanceada, enriquecida com mix de vitaminas, minerais e probióticos, foi especialmente desenvolvida para complementar a alimentação e proporcionar benefícios à saúde.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 15g para cada 100mL de água		
Quantidade por porção		%VD
Valor energético	25Kcal / 106KJ	1%
Açúcares	0gr	*
Polióis	4g	**% VD
Proteínas	3,5g	5%
Vitamina A	240mcg	40%
Vitamina B1 (Tiamina)	0,18mg	15%
Vitamina B3 (Niacina)	2,4mg	15%
Vitamina B6 (Piridoxina)	0,20mg	15%
Vitamina C	13,5mg	30%
Vitamina E	4mg	40%
Magnésio (sulfato)	39mg	15%
Zinco	1mg	15%
Sódio	6,7mg	0%
Lactobacillus bulgaricus	Mín. 1×10^3 UFC/g	**%D
Streptococcus thermophilus	Mín. 1×10^3 UFC/g	**%D

**%VD - Não especificado.

Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das necessidades diárias. Não contêm quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.

*Edulcorantes: Maltitol, Xylitol e Sucralose.

Contém colágeno hidrolisado como fonte proteica / Corante natural Carmin.

Fonte: Material do Fabricante



INDICAÇÕES

Manipulação de fórmulas farmacêuticas nutricionais e medicamentosas para uso adulto e infantil; Pode ser indicado para manipulação de medicamentos, suplementos nutricionais, nutricosméticos, nutracêuticos, fórmulas para gerenciamento do peso ou dispensado sem adição de ativos como adjuvante para uma dieta saudável.

Dosagem: Para até 3 gramas de ativos, sugere-se utilizar 15 gramas de **logoVita**[®]. Caso a quantidade de ativos seja maior que 3 gramas, a quantidade de base também deverá ser aumentada proporcionalmente.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120mL de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente. **logoVita**[®] já apresenta edulcorantes e espessantes e já vem pronta para manipulação. Não contém glúten e açúcares, podendo ser utilizada com total segurança para manipulação de fórmulas para gerenciamento do peso, contribuindo na promoção da saciedade, já que contém uma quantidade significativa de proteínas em sua composição.





SAÚDE INFANTIL

2 A 12 ANOS



logute Polivitamínico infantil

Vitamina A	400mcg
Vitamina D3	5mcg
Vitamina C	30mg
Vitamina E	5mg
Vitamina B1	0,5mg
Vitamina B2	0,5mg
Vitamina B3	6mg
Vitamina B9	95mcg
Vitamina B12	0,9mcg
Vitamina H	8mcg
Vitamina B5	2mg
Zinco	4,1mg
Cobre	340mcg
Selênio	25mcg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Imunogurt Infantil

OX-Berry	100mg
Vitamina C	50mg
Equinacea purpurea	100mg
L-Glutamina	200mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Melhora da qualidade de vida no autismo

Zembrin®	8mg
Magnésio dimalato	100mg
Metilcobalamina	500mcg
Dimetilglicina	50mg
Piridoxina	50mg
Tocotrimax	50mg
Vitamina C	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Redução da compulsão alimentar e redução de peso infantil

Zembrin®	8mg
Slendacor®	450mg
Picolinato de cromo	30mcg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 sachê)

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, 30 minutos antes do almoço e jantar, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

QUALIDADE DE VIDA

NA MELHOR IDADE



Saúde articular

OptiMSM™	300mg
Glucosamina	1,5g
Condroitina	1,2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Redução dos sintomas da artrose e prevenção da perda acelerada de massa magra

Nuflex-3	150mg
BODYBALANCE™	7,5g
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, pela manhã e à tarde, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Redução da dor e inflamação na artrite reumatóide

Nuflex-3	300mg
OptiMSM™	500mg
Curcuma longa ext seco	250mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Lubrificação e mobilidade articular

SAMe	300mg
Ácido hialurônico pó	100mg
Vitamina B12	200mcg
Vitamina B6	20mg
Magnésio bisglicinato	500mg
Glucosamina	1,5g
Condroitina	1,2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Antioxidante preventivo da DMRI (Doença Macular)

Zeaxantina	1mg
Luteína	5mg
Betacaroteno	15mg
Selênio bisglicinato	34mcg
Vitamina C	100mg
Vitamina E	400UI
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Imunogurt

OX-Berry	200mg
Vitamina A	600mcg
Vitamina B6	1,3mg
Ácido fólico	240mcg
Vitamina B12	2,4mcg
Vitamina C	90mg
Vitamina D3	5,0mcg
Cobre	900mcg
Ferro	14mcg
Selênio	34mcg
Zinco	15mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Mix de aminoácidos para tratamento da sarcopenia

L-Isoleucina	900mg
L-Leucina	500mg
L-Lisina	200mg
L-Valina	200mg
L-Metionina	250mg
L-Treonina	1g
L-Fenilalanina	500mg
L-Triptofano	500mg
L-Arginina	500mg
L-Glutamina	2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Imunogurt Natu

Leucoselect®	100mg
Astragalus	500mg
Rhodiola rosea ext seco	170mg
Equinacea purpurea	400mg
L-Lisina	500mg
L-Glutamina	2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Melhora da qualidade de vida de pacientes com Alzheimer

Zembrin®	25mg
Fosfatidilcolina	100mg
Huperzine A	10mg
Selênio bisglicinato	34mcg
Vitamina B12	100mcg
Vitamina B6	20mg
L-Teanina	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Booster Mitocondrial na Fibromialgia

Zembrin®	10mg
OptiMSM™	300mg
Nuflex-3	300mg
Magnésio bisglicinato	200mg
D-Ribose	5g
SAMe	250mg
Vitamina B12	200mcg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

logurte revitalizante para melhor idade

Zembrin®	25mg
OptiMSM™	80mg
Ashwagandha	500mg
Magnésio bisglicinato	200mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Booster para alívio dos sintomas da artrite reumatóide

OptiMSM™	1g
SAMe	200mg
Vitamina B12	200mcg
Glucosamina	1,5g
Condroitina	1,2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

logurte revitalizante antiestresse

Zembrin®	15mg
OptiMSM™	300mg
L Arginina	300mg
Magnésio bisglicinato	200mg
Ashwagandha	500mg
L- Glutamina	2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

logurte Antiestresse e defatigante

Zembrin®	25mg
OX-Berry	80mg
Ashwagandha	250mg
L-Arginina	500mg
L-Lisina	100mg
Vitamina C revestida	200mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Aumento da energia física e mental

BODYBALANCE™	7,5g
Zembrin®	10mg
L-Carnitina	250mg
L-Arginina	500mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, pela manhã e à tarde, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Suplemento quelante

OptiMSM™	200mg
N-Acetilcisteína	300mg
Ácido alfa lipóico	150mg
DL-Metionina	250mg
L-Taurina	250mg
L-Arginina	300mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Demência / Alzheimer

Zembrin®	25mg
Acetil L-Carnitina	200mg
Fosfatidilserina	100mg
DMAE	200mg
Vimpocetina	20mg
Huperzine A	50mcg
Piracetam	500mg
PQQ	5mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Cardioprotetor

Zembrin®	25mg
Ubiquinol	50mg
D-Ribose	5g
L-Carnitina	200mg
Coenzima Q10	50mg
Magnésio bisglicinato	250mg
Licopeno	10mg
Luteína	3mg
Vitamina B6	20mg
Vitamina B5	20mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, preferencialmente após o almoço, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Complexo vitamínico e qualidade do sono

Zembrin®	25mg
Biotina	5mg
Colina	100mg
Paba	20mg
PQQ	5mg
Selênio metionina	50mcg
Betacaroteno	20mg
Metilcobalamina	1mg
Cianocobalamina	1mg
Metilfolato	1mg
Niacinamida	40mg
Ácido nicotínico	20mg
Nicotinato de inositol	100mg
Pantotenato de cálcio	100mg
Ácido pangâmico	20mg
Piridoxina	30mg
Piridoxal 5 fosfato	20mg
Benfotiamina	20mg
Tiamina	50mg
Sulbutiamina	40mg
Riboflavina	30mg
L-Glutamina	5g
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

logurte imunoestimulador

Zembrin®	10mg
Zingiber officinale	60mg
Equinacea	200mg
Vitamina C	250mg
Betacaroteno	10mg
Vitamina A	2.000UI
Ganoderma lucidum	200mg
Cúrcuma longa	100mg
Picnogenol	100mg
Astragalus	200mg
PQQ	5mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Regulador do cortisol

Zembrin®	25mg
OptiMSM™	500mg
Ashwagandha	150mg
Rhodiola rósea	150mg
Ginseng siberiano	150mg
Zinco	150mg
Licorice extract	150mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, preferencialmente após o almoço, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sache em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Prevenção e tratamento da sarcopenia senil

Nuflex-3	300mg
Vitamina D3	800UI
Vitamina K2 (MK-7)	120mcg
Colágeno hidrolisado	5g
Zinco bisglicinato	30mg
Creatina	5g
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Tratamento sarcopenia senil

BODYBALANCE™	15g
Boswellia serrata	250mg
Creatina	2g
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 Sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, logo após o treino de resistência e nos dias de descanso, consumir 1 sachê longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.



BELEZA

E SAÚDE DA PELE



logurte antirrugas

VERISOL®	2,5g
Vitamina C	200mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

logurte antirrugas 30+

VERISOL®	2,5g
Vitamina C	100mg
OptiMSM™	1g
Ácido hialurônico pó	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Pele, unha e cabelos fortes

VERISOL®	2,5g
Vitamina C pó	100mg
Cobre bisglicinato	900mcg
Cromo bisglicinato	35mcg
Ferro bisglicinato	14mg
Niacina	16mg
Selênio bisglicinato	34mcg
Licopeno	10mg
Betacaroteno	10mg
Vitamina E	10mg
Zinco bisglicinato	7mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Melhora da cicatrização – Fechamento de feridas

VERISOL®	5g
OptiMSM™	500mg
Silício bisglicinato	5mg
Vitamina C	300mg
Zinco bisglicinato	15mg
Vitamina B6	50mg
Vitamina E	400mg
Betacaroteno	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Manutenção da saúde da pele no período de estresse

VERISOL®	2,5g
Zembrin®	10mg
OptiMSM™	300mg
5-HTP	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Antioxidante / Prevenção do Melasma

VERISOL®	2,5g
Glutathiona	50mg
OX-Berry	160mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Suavização do Melasma

VERISOL®	5g
Punica granatum	200mg
Camellia sinensis	400mg
Pinus pinaster	150mg
Resveratrol	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Detox metabólico para suavizar a celulite

VERISOL®	2,5g
Selênio bisglicinato	50mcg
Magnésio bisglicinato	100mg
Vitamina C	300mg
Ácido alfa-lipóico	100mg
Vitamina E	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Melhora da circulação e redução da celulite

VERISOL®	2,5g
OptiMSM™	200mg
Aesculus hippocastanum	100mg
Pinus pinaster	50mg
Hamamélis	100mg
Vitamina C	250mg
Rutina	100mg
Ácido alfa-lipóico	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Detoxificação e redução da inflamação/celulite e medidas

VERISOL®	1,25g
Slendacor™	450mg
OptiMSM™	150mg
Curcuma longa ext seco	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 2 sachês ao dia, 30 minutos antes do almoço e jantar, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Proteção da microcirculação (Celulite)

VERISOL®	2,5g
Leucoselect™ (Leucoantocianidina)	150mg
Exsynntriment®	100mg
Zinco bisglicinato	15mg
Vitamina C	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Fotoproteção oral e prevenção do envelhecimento precoce

VERISOL®	2,5g
Leucoselect™	150mg
Licopeno	10mg
Betacaroteno	50mg
Pinus pinaster	20mg
Polipodium leucotomos	150mg
Resveratrol	30mg
Coenzima Q10	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Proteção solar oral para a pele madura

OptiMSM™	300mg
Polypodium leucotomos	100mg
Licopeno	10mg
Betacaroteno	30mg
Luteína	5mg
Zeaxantina	0,3mg
Vitamina C	150mg
Vitamina E	100mg
Coenzima Q10	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Melhora da flacidez dérmica

VERISOL®	2,5g
Exsyntriment®	200mg
Betacaroteno	30mg
Manganês bisglicinato	2mg
Glucosamina	500mg
Zinco bisglicinato	15mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Lifting facial oral

VERISOL®	2,5g
OptiMSM™	200mg
Ácido alfa-lipóico	100mg
Zinco bisglicinato	15mg
Vitamina C	100mg
Ácido hialurônico pó	50mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Flacidez na menopausa

VERISOL®	2,5g
Ácido hialurônico pó	100mg
Vitis vinifera	500mg
Resveratrol	30mg
Zinco bisglicinato	15mg
Isoflavona 40%	200mg
Manganês bisglicinato	2mg
Cobre bisglicinato	1mg
Vitamina C	50mg
Vitamina E	100mg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Envelhecimento cutâneo / Menopausa

VERISOL®	2,5g
OptiMSM™	300mg
Ácido alfa lipóico	100mg
Ácido hialurônico pó	50mg
Vitamina C	150mg
Zinco bisglicinato	10mg
Selênio bisglicinato	50mcg
logovita® / logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

NUTRIÇÃO ESPORTIVA



Aumento da massa magra e recuperação pós treino

BODYBALANCE™	15g
D-Ribose	1g
L-Glutamina	5g
L-Leucina	1g
L-Isoleucina	500mg
L-Valina	500mg
logovita® / logovita® Lac Free	25g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, logo após o treino de resistência e nos dias de descanso, consumir 1 sachê longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

Pré-treino imediato

L-Carnitina	1g
Leucina	1g
Creatina	1g
L-Arginina	1g
Whey protein	10g
logovita® / logovita® Lac Free	15g (1 sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, 30 minutos antes do treino, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: : Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 120ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

**Formulações meramente sugestivas e exigem testes prévios para aprovação.
Este material fornece informação adequada à tomada de decisão exclusiva
de um profissional de saúde habilitado para prescrição.**

Gestantes, lactantes, crianças e portadores de alguma enfermidade devem sempre ser orientados pelos seus prescritores antes de fazer uso de qualquer substância.

www.iberomagistral.com.br

 @iberomagistral  /iberomagistral

Ibero 
magistral